

# FIRST PROGRESS

## Aspirapolvere singolo self service



GETTONIERA  
ELETTRONICA



USCITA TUBO  
DESTRA O SINISTRA



FILTRO CONICO  
IN POLIESTERE



CASSETTA MONETE  
LUCCHETTABILE



GESTIONE  
DA REMOTO

### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniera porta in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serratura anti-vandalo
- ✓ Tubo flessibile 5m con manicotto girevole e bocchetta aspirazione
- ✓ Uscita tubo destra o sinistra
- ✓ Gettoniera elettronica
- ✓ Cassetta monete lucchettabile
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Turbina 230 - 400 V
- ✓ Filtro conico in poliestere

### Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Lettore carte bancarie POS
- ✓ Gestione da remoto (necessario per 4.0)
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza
- ✓ Kit antigelo
- ✓ Fino a 2 kit servizi opzionali con spia fine prodotto e serbatoio 15L

- **AR** kit aria compressa (necessita aria esterna)
- **BA** kit antibatterico (necessita aria esterna)
- **SA** kit profumo/sanitizzante
- **NG** kit nero gomme
- **CE** kit lavacerchi
- **LC** kit lucida cruscotto



# FIRST PROGRESS


## Aspirapolvere singolo self service



Filtro conico in poliestere  
(di serie)



Cerniera inox intera porta  
(di serie)




Kit antigelo (optional)



Braccio tenditubo a molla  
(optional)



Cassetta monete  
lucchettabile (di serie)



Serratura a 3 punti di  
chiusura (di serie)



Calotta in acciaio inox  
(optional)



Contenitori prodotti con kit  
servizi opzionali



Kit illuminazione a led  
(optional)

# FIRST PROGRESS

## Aspirapolvere singolo self service



### Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet per mezzo di un'antenna wi-fi invia i dati ad un server in cloud dove un'apposito software li elabora e li rende disponibili sul pc del gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi tra cui macchina in emergenza, porta aperta, mancanza di aria compressa e prodotto chimico esaurito. Attraverso il suo pc, il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere completamente la macchina.


### Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m <sup>3</sup>	Fusto	Peso
CW01230SS	First Progress 230	230	2,2 Kw	320	50 L	105 Kg
CW01400SS	First Progress 400	400+N	2,2 Kw	320	50 L	105 Kg

### Optional a richiesta:

GESTIONE REMOTA cod. <b>CLOUD</b>	Kit ASCIUGAMOTO cod. <b>AM</b>
Kit illum. LED cod. <b>LE</b>	Kit L. CRUSCOTTO cod. <b>LC</b>
Kit ARIA cod. <b>AR</b>	Kit ANTIGELO cod. <b>AN</b>
Kit PROFUMO/ SANIT. cod. <b>SA</b>	Kit BRACCIO A MOLLA cod. <b>BR</b>
Kit ANTIBATTERICO* cod. <b>BA</b>	CALOTTA INOX cod. <b>CIS</b>
Kit NERO GOMME cod. <b>NG</b>	Kit BARRE SICUREZZA cod. <b>BSS</b>
Kit LAVACERCHI cod. <b>CE</b>	Kit LETTORE CARD cod. <b>PK</b>
Kit LAVACERCHI CON POMPA INOX cod. <b>CX</b>	Kit POS cod. <b>PO</b>

\* Necessita allacciamento ad aria compressa



# FIRST PREMIUM

## Aspirapolvere singolo self service



GETTONIERA  
ELETTRONICA



SISTEMA ASPIRAZIONE  
CICLONICO



FILTRO CILINDRICO  
A CARTUCCIA



PULIZIA FILTRO  
AUTOMATICA



CASSETTA MONETE  
LUCCHETTABILE



GESTIONE  
DA REMOTO

### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniere porte in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serrature anti-vandalò
- ✓ Tubo flessibile 5m con manicotto girevole e bocchetta aspirazione
- ✓ Uscita tubo destra o sinistra
- ✓ Gettoniera elettronica
- ✓ Cassetta monete lucchettabile
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Sistema di aspirazione ciclonico con filtro a cartuccia e pulizia automatica del filtro ad aria compressa (necessita allacciamento ad aria compressa)

### Optional a richiesta:


- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Lettore carte bancarie POS
- ✓ Gestione da remoto (necessario per 4.0)
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza
- ✓ Kit antigelo
- ✓ Fino a 2 kit servizi opzionali con spia fine prodotto e serbatoio 15L

- **AR** kit aria compressa (necessita aria esterna)
- **BA** kit antibatterico (necessita aria esterna)
- **SA** kit profumo/sanitizzante
- **NG** kit nero gomme
- **CE** kit lavacerchi
- **LC** kit lucida cruscotto



# FIRST PREMIUM

## Aspirapolvere singolo self service



Serratura a 3 punti di chiusura (di serie)



Cassetta monete lucchettabile (di serie)



Calotta in acciaio inox (optional)



Erogatori kit servizi opzionali



Cerniera inox intera porta (di serie)



Kit antigelo (optional)



Kit illuminazione a led (optional)



Braccio tenditubo a molla (optional)





Contenitori prodotti con kit servizi opzionali

# FIRST PREMIUM


## Aspirapolvere singolo self service

### SISTEMA DI ASPIRAZIONE CICLONICO CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO



#### Sistema di aspirazione ciclonico

Quando aspiriamo l'auto, grazie all'effetto del vuoto la polvere viene aspirata assieme all'aria, una volta all'interno del bidone, grazie al cono ciclone si crea un vortice che fa depositare lo sporco nel contenitore di recupero mentre l'aria passa attraverso il filtro e fuoriesce. Il cono ciclone inoltre protegge il filtro evitando che quest'ultimo entri a contatto con residui solidi aspirati.



#### Pulizia automatica del filtro

Al termine di ogni servizio di aspirazione, in maniera automatica il serbatoio da 9 Lt scarica l'aria compressa all'interno del filtro eliminando di fatto le polveri sottili attaccate allo stesso. Questa operazione ha una doppia valenza, mantiene pulito il filtro assicurando una buona filtrazione dell'aria in uscita e garantisce un'aspirazione sempre potente. Il filtro non necessita di manutenzione, è comunque consigliata una pulizia rapida ogni 6 mesi.

# FIRST PREMIUM

## Aspirapolvere singolo self service



### Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet per mezzo di un'antenna wi-fi invia i dati ad un server in cloud dove un'apposito software li elabora e li rende disponibili sul pc del gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi tra cui macchina in emergenza, porta aperta, mancanza di aria compressa e prodotto chimico esaurito. Attraverso il suo pc, il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere completamente la macchina.


### Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m <sup>3</sup>	Fusto	Peso
CW01230UM	First Premium 230	230	2,2 Kw	320	35 L	125 Kg
CW01400UM	First Premium 400	400+N	2,2 Kw	320	35 L	125 Kg

### Optional a richiesta:

GESTIONE REMOTA cod. <b>CLOUD</b>	Kit ASCIUGAMOTO cod. <b>AM</b>
Kit illum. LED cod. <b>LE</b>	Kit L. CRUSCOTTO cod. <b>LC</b>
Kit ARIA cod. <b>AR</b>	Kit ANTIGELO cod. <b>AN</b>
Kit PROFUMO/ SANIT. cod. <b>SA</b>	Kit BRACCIO A MOLLA cod. <b>BR</b>
Kit ANTIBATTERICO* cod. <b>BA</b>	CALOTTA INOX cod. <b>CIS</b>
Kit NERO GOMME cod. <b>NG</b>	Kit BARRE SICUREZZA cod. <b>BSS</b>
Kit LAVACERCHI cod. <b>CE</b>	Kit LETTORE CARD cod. <b>PK</b>
Kit LAVACERCHI CON POMPA INOX cod. <b>CX</b>	Kit POS cod. <b>PO</b>

\* Necessita allacciamento ad aria compressa



## Aspirapolvere singolo self service



GETTONIERA  
ELETTRONICA



SISTEMA ASPIRAZIONE  
CICLONICO



FILTRO CILINDRICO  
A CARTUCCIA



PULIZIA FILTRO  
AUTOMATICA



COMPRESSORE  
INTERNO



CASSETTA MONETE  
LUCCHETTABILE



GESTIONE  
DA REMOTO

### Caratteristiche e dotazioni di serie:

- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniere porte in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serrature anti-vandalò
- ✓ Tubo flessibile 5m con manicotto girevole e bocchetta aspirazione
- ✓ Uscita tubo destra o sinistra
- ✓ Gettoniera elettronica
- ✓ Cassetta monete lucchettabile
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Compressore interno
- ✓ Sistema di aspirazione ciclonico con filtro a cartuccia e pulizia automatica del filtro ad aria compressa

### Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Lettore carte bancarie POS
- ✓ Gestione da remoto (necessario per 4.0)
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza
- ✓ Kit antigelo
- ✓ Fino a 2 kit servizi opzionali con spia fine prodotto e serbatoio 15L

- AR kit aria compressa
- BA kit antibatterico
- SA kit profumo/sanitizzante
- NG kit nero gomme
- CE kit lavacerchi
- LC kit lucida cruscotto






# FIRST PRESTIGE

## Aspirapolvere singolo self service



Compressore interno  
(di serie)



Serratura a 3 punti di  
chiusura (di serie)



Lettore card (optional)



Erogatori kit servizi  
opzionali



Cerniera inox intera porta  
(di serie)



Cassetta monete  
lucchettabile (di serie)



Kit illuminazione a led  
(optional)



Calotta in acciaio inox  
(optional)





Kit antigelo (optional)




Braccio tenditubo a molla  
(optional)

### SISTEMA DI ASPIRAZIONE CICLONICO CON PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO



#### Sistema di aspirazione ciclonico

Quando aspiriamo l'auto, grazie all'effetto del vuoto la polvere viene aspirata assieme all'aria, una volta all'interno del bidone, grazie al cono ciclone si crea un vortice che fa depositare lo sporco nel contenitore di recupero mentre l'aria passa attraverso il filtro e fuoriesce. Il cono ciclone inoltre protegge il filtro evitando che quest'ultimo entri a contatto con residui solidi aspirati.



#### Pulizia automatica del filtro

Al termine di ogni servizio di aspirazione, in maniera automatica il serbatoio da 9 Lt scarica l'aria compressa all'interno del filtro eliminando di fatto le polveri sottili attaccate allo stesso. Questa operazione ha una doppia valenza, mantiene pulito il filtro assicurando una buona filtrazione dell'aria in uscita e garantisce un'aspirazione sempre potente. Il filtro non necessita di manutenzione, è comunque consigliata una pulizia rapida ogni 6 mesi.

# FIRST PRESTIGE

## Aspirapolvere singolo self service



### Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet per mezzo di un'antenna wi-fi invia i dati ad un server in cloud dove un'apposito software li elabora e li rende disponibili sul pc del gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi tra cui macchina in emergenza, porta aperta, mancanza di aria compressa e prodotto chimico esaurito. Attraverso il suo pc, il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere completamente la macchina.

### Modellii:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m <sup>3</sup>	Fusto	Compressore	Peso
CW01230GE	First Prestige 230	230	2,7 Kw	320	35 L	550 W	140 Kg
CW01400GE	First Prestige 400	400+N	2,7 Kw	320	35 L	550 W	140 Kg

### Optional a richiesta:

GESTIONE REMOTA cod. <b>CLOUD</b>	Kit ASCIUGAMOTO cod. <b>AM</b>
Kit illum. LED cod. <b>LE</b>	Kit L. CRUSCOTTO cod. <b>LC</b>
Kit ARIA cod. <b>AR</b>	Kit ANTIGELO cod. <b>AN</b>
Kit PROFUMO/ SANIT. cod. <b>SA</b>	Kit BRACCIO A MOLLA cod. <b>BR</b>
Kit ANTIBATTERICO cod. <b>BA</b>	CALOTTA INOX cod. <b>CIS</b>
Kit NERO GOMME cod. <b>NG</b>	Kit BARRE SICUREZZA cod. <b>BSS</b>
Kit LAVACERCHI cod. <b>CE</b>	Kit LETTORE CARD cod. <b>PK</b>
Kit LAVACERCHI CON POMPA INOX cod. <b>CX</b>	Kit POS cod. <b>PO</b>

