

Gonfiagomme analogico e digitale



GETTONIERA
ELETTRONICA



MANOMETRO ANALOGICO
DIAMETRO 10cm



FINO A 8 BAR
DI PRESSIONE



EROGATORE TAPPI
VALVOLE PNEUMATICI



CASSETTA MONETE
LUCCHETTABILE



GESTIONE
DA REMOTO



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniera porta in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serratura a 3 punti di chiusura
- ✓ Gettoniera elettronica
- ✓ Cassetta monete lucchettabile
- ✓ Manometro Pneus analogico diametro 10cm
- ✓ Gestione tempi con timer

Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Erogatore blister tappi valvole
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Gestione da remoto
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza



Cerniera inox intera porta
(di serie)



Serratura a 3 punti di
chiusura (di serie)



Cassetta monete
lucchettabile (di serie)



Erogatore blister tappi valvole
(optional)



Kit illuminazione a led
(optional)



Calotta in acciaio inox
(optional)



Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet invia i dati ad un server in cloud dove un apposito software li elabora e li rende disponibili al gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi. Il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere la macchina.

Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	Bar	Peso
CW07PMANA	Pneus analogico*	230	200 Watt	1 - 6	30 Kg
CW07PMDIG	Pneus digitale*	230	200 Watt	1 - 8	30 Kg

*Necessita allacciamento ad aria compressa esterna

Optional a richiesta:

GESTIONE DA REMOTO cod. CLOUD	MANOMETRO ANAL. CON GLICERINA cod. GL
Kit illum. LED cod. LE	EROGATORE TAPPI VALVOLE cod. CAPS
CALOTTA INOX cod. CIS	Kit LETTORE CARD cod. PK
Kit BARRE SICUREZZA cod. BSS	PROTEZIONE GETTON. cod. PG

