




GETTONIERA
ELETTRONICA



PEDALE ACQUA
ELETTRICO



KIT EROGAZIONE
SANITIZZANTE



KIT
ANTIGELO



CASSETTA MONETE
LUCCHETTABILE



GESTIONE
DA REMOTO



Caratteristiche e dotazioni di serie:


- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Cerniera porta in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serratura anti-vandalo
- ✓ Gestione tempi con timer
- ✓ Pedale acqua con interruttore elettrico
- ✓ Gettoniera elettronica
- ✓ Cassetta monete lucchettabile
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Motore 230 - 400 V

Optional a richiesta:


- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Gestione da remoto
- ✓ Kit antigelo con resistenza elettrica
- ✓ Kit sanitizzante con serbatoio 5 Lt
- ✓ Supporto laterale poggia tappeti

HYDROMAT

Lavatappeti self service



Cerniera inox intera porta
(di serie)



Serratura a 3 punti di
chiusura (di serie)



Supporto laterale poggia
tappetini (optional)



Cassetta monete
lucchettabile (di serie)




Pedale acqua con interruttore
elettrico (di serie)



Kit antigelo (optional)





Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet invia i dati ad un server in cloud dove un apposito software li elabora e li rende disponibili al gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi. Il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere la macchina.

Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	Giri/m	L spazzola	Acqua	Peso
CW0523000	Hydromat 230	230	750 W	700	660 mm	2 Lt/min	75 Kg
CW0540000	Hydromat 400	400+N	750 W	700	660 mm	2 Lt/min	75 Kg

Optional a richiesta:

GESTIONE DA REMOTO cod. CLOUD+
Kit SANITIZZANTE cod. SA
Kit ANTIGELO cod. AN
Kit LETTORE CARD cod. PK
SUPPORTO LATERALE cod. SL
PROTEZIONE GETTON. cod. PG

