

DOLLY PROGRESS

Macchina combinata Aspirapolvere e Lavainterni iniezione/estrazione



GESTIONE
CON PLC



GETTONIERA
ELETTRONICA



FILTRO CONICO
IN POLIESTERE



COLLEGAMENTO
AD ACQUA DDI RETE




SCARICO
AUTOMATICO




CASSETTA MONETE CON
CHIUSURA A CHIAVE



GESTIONE
DA REMOTO



versione
D2




versione
D3




2 versioni di configurazione interfaccia con l'utente per installazione in orizzontale o in verticale sulla piazzola rispetto l'autovettura.

versione **D2**



versione **D3**



Caratteristiche e dotazioni di serie:

- ✓ Struttura in acciaio inox aisi 304
- ✓ Calotta di copertura in abs
- ✓ Cerniere porte in inox a tutta lunghezza
- ✓ Serrature anti-vandalo a 3 punti di chiusura
- ✓ Tubi flessibili 5m con manicotto girevole e bocchetta aspirazione/ bocchetta iniezione estrazione
- ✓ 2 versioni configurazione interfaccia con l'utente
- ✓ Collegamento ad acqua di rete
- ✓ Scarico automatico con galleggiante di sicurezza
- ✓ Gestione elettronica con PLC
- ✓ Gettoniere elettroniche
- ✓ Cassette monete con chiusura a chiave
- ✓ Spie di funzionamento a led
- ✓ Pulsanti in acciaio illuminati a led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Filtro aspiratore conico in poliestere



Optional a richiesta:

- ✓ Protezione gettoniera
- ✓ Kit illuminazione a led
- ✓ Lettore di tessere (cashless)
- ✓ Gestione da remoto
- ✓ Braccio a molla tenditubo
- ✓ Calotta in acciaio inox
- ✓ Barre di sicurezza

- ✓ Kit antigelo

- ✓ Fino a 2 kit servizi opzionali

- **AR** kit aria compressa (necessita aria esterna)
- **BA** kit antibatterico (necessita aria esterna)
- **SA** kit profumo/sanitizzante
- **NG** kit nero gomme
- **VE** kit detergente vetri
- **LC** kit lucida cruscotto

DOLLY PROGRESS

Macchina combinata Aspirapolvere e Lavinterni iniezione/estrazione




Filtro conico in poliestere
(di serie)



Cassetta monete con
serratura a chiave (di serie)



Cerniera inox intera porta
(di serie)



Serratura a 3 punti di
chiusura (di serie)



Pompa dosatrice detergente
(di serie)



PLC (di serie)



Kit illuminazione a led
(optional)



Lettore card (optional)



Kit antigelo (optional)



Erogatori kit servizi
opzionali




Calotta in acciaio inox
(optional)



Braccio tenditubo a molla
(optional)

DOLLY PROGRESS

Macchina combinata Aspirapolvere e Lavainterni iniezione/estrazione



Gestione da remoto

La macchina connessa ad internet invia i dati ad un server in cloud dove un apposito software li elabora e li rende disponibili al gestore che ha la possibilità di verificare in tempo reale lo stato di funzionamento della macchina, l'incasso e una serie di allarmi. Il gestore allo stesso modo ha la possibilità di inviare dei comandi alla macchina al fine di variare costo e durata delle selezioni, far partire un determinato servizio e resettare o spegnere la macchina.



Modelli:

Codice	Modello	Volt	Potenza	m ³	Serbatoio det.	Acqua	Pompa	Fusto	Peso
CW04230SS	Dolly Progress 230	230	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	2x50 L	220 Kg
CW04400SS	Dolly Progress 400	400+N	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	2x50 L	220 Kg

Optional a richiesta:

PROTEZIONE GETTON. cod. PG
Kit illum. LED cod. LE
CALOTTA INOX cod. CIS
Kit BRACCIO A MOLLA cod. BR
Kit BARRE SICUREZZA cod. BSS
Kit LETTORE CARD cod. PK
Turbina 3kW - 400V cod. T3KW
GESTIONE DA REMOTO cod. CLOUD

Kit ARIA* cod. AR
Kit PROFUMO/ SANIT. cod. SA
Kit ANTIBATTERICO* cod. BA
Kit NERO GOMME cod. NG
Kit DET. VETRI cod. VE
Kit L. CRUSCOTTO cod. LC
Kit ANTIGELO cod. AN



* Necessita allacciamento ad aria compressa