

DOLLY FOAM PROGRESS

Machine combinée aspirateur et shampoineuse



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



FILTRE CONIQUE
EN POLYESTER



MOUSSE À HUMIDITÉ
CONTRÔLÉE





SÉCHAGE
RAPIDE



BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ




TÉLÉGESTION




2 versions de configuration de l'interface utilisateur pour installation horizontale ou verticale sur la piste par rapport au véhicule.

version D2



version D3



DOLLY FOAM PROGRESS

Machine combinée aspirateur et shampoineuse

Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyaux flexibles 5 m avec manchon tournant et suceur
- ✓ Tuyau spiralé 10 m avec brosse moussante
- ✓ 2 versions de configuration de l'interface utilisateur
- ✓ Réservoir de mélange eau/détergent de 15 L
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Filtre aspirant conique en polyester



Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Turbine 3kW
- ✓ Télégestion (nécessaire pour 4.0)
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Kit antigel
- ✓ Compresseur intégré
- ✓ 1 kit de service optionnel

- AR Kit soufflette (nécessite air externe)
- BA kit antibactérien (nécessite air externe)
- SA kit parfumeur/de désinfection
- NG kit brillant pneus
- VE kit détergent vitres
- LC kit lustrant tableau de bord

DOLLY FOAM PROGRESS

Machine combinée aspirateur et shampoineuse




Filtre conique en polyester
(de série)



Boîte à pièces avec
serrure à clé (de série)



Charnière intégrale de porte
en acier inoxydable
(de série)



Serrure à 3 points de
fermeture (de série)




Pompe électromagnétique
(de série)



Brosse de distribution de
mousse (de série)



PLC (de série)



Afficheur TDE Siemens
(en option)



Kit antigel (en option)



Distributeurs des kits de
service optionnels



Capot en acier inoxydable
(en option)



Kit d'éclairage LED
(en option)

DOLLY FOAM PROGRESS

Machine combinée aspirateur et shampoineuse



La solution détergente, composée d'eau et de shampoing moussant spécifique pour textiles, est additionnée d'air comprimé et transformée en une mousse sèche, dense et compacte à très faible taux d'humidité.

L'action émollissante de la mousse, combinée à l'action mécanique de la brosse, permet l'élimination efficace des salissures sans imprégner le rembourrage des sièges, garantissant ainsi un haut niveau de propreté et un temps de séchage très réduit.


Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	m ³	Réservoir déterg.	Curve	Poids
CW17230SS	Dolly Foam Progress 230*	230	4,9 Kw	320	15L	50L A - 38L S	215 Kg
CW17400SS	Dolly Foam Progress 400*	400+N	4,9 Kw	320	15L	50L A - 38L S	215 Kg

Options sur demande:

PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BRAS À RESSORT cod. BR
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
TÉLÉGESTION cod. CLOUD
TURBINE 3 KW – 400 V cod. T3KW

KIT SOUFFLETTE* cod. AR
KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
KIT ANTIBACTÉRIEN* cod. BA
KIT BRILLANT PNEUS cod. NG
KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD cod. LC
KIT DÉTERG. VITRES cod. VE
KIT ANTIGEL cod. AN



* Nécessite un raccordement à l'air comprimé