

DOLLY PROGRESS

Machine combinée: aspirateur et injecteur/extracteur pour le nettoyage des sièges de voiture



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



FILTRE CONIQUE
EN POLYESTER



RACCORDEMENT
AU RESEAU D'EAU




VIDANGE
AUTOMATIQUE




BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ



TÉLÉGESTION



version
D2




version
D3




2 versions de configuration de l'interface utilisateur pour installation horizontale ou verticale sur la piste par rapport au véhicule.

version **D2**



version **D3**



Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyaux flexibles 5 m avec manchon tournant et buse d'aspiration/buse d'injection-extraction
- ✓ 2 versions de configuration de l'interface utilisateur
- ✓ Raccordement au réseau d'eau
- ✓ Vidange automatique avec flotteur de sécurité
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Filtre aspirant conique en polyester



Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Télégestion
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Kit antigel
- ✓ Jusqu'à 2 kits de service optionnels

- AR Kit soufflette (nécessite air externe)
- BA kit antibactérien (nécessite air externe)
- SA kit parfumeur/de désinfection
- NG kit brillant pneus
- VE kit détergent vitres
- LC kit lustrant tableau de bord

DOLLY PROGRESS

Machine combinée aspirateur et lave-intérieurs par injection/extraction




Filtre conique en polyester
(de série)



Boîte à pièces avec
serrure à clé (de série)



Charnière intégrale de porte
en acier inoxydable
(de série)



Serrure à 3 points de
fermeture (de série)



Pompe doseuse de
détergent (de série)




PLC (de série)



Kit d'éclairage LED
(en option)



Afficheur TDE Siemens
(en option)



Kit antigel (en option)



Distributeurs des kits de
service optionnels



Capot en acier inoxydable
(en option)



Bras tendeur de tuyau à ressort
(en option)

DOLLY PROGRESS

Machine combinée aspirateur et lave-intérieurs par injection/extraction



Télégestion

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud, où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire, qui peut contrôler en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, les recettes et une série d'alertes. Il peut également envoyer des commandes à la machine afin de modifier le prix et la durée des sélections, lancer un programme spécifique et réinitialiser ou éteindre l'appareil.

Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	m ³	Réservoir déterg.	Eau	Pompe	Curve	Poids
CW04230SS	Dolly Progress 230	230	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	2x50 L	220 Kg
CW04400SS	Dolly Progress 400	400+N	4,6 kW	2x320	10L	2>5 bar	2>6 Lt/h	2x50 L	220 Kg

Options sur demande:

PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BRAS À RESSORT cod. BR
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
TÉLÉGESTION cod. CLOUD
TURBINE 3 KW – 400 V cod. T3KW

KIT SOUFFLETTE* cod. AR
KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
KIT ANTIBACTÉRIEN* cod. BA
KIT BRILLANT PNEUS cod. NG
KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD cod. LC
KIT DÉTERG. VITRES cod. VE
KIT ANTIGEL cod. AN

* Nécessite un raccordement à l'air comprimé

