

FIRST PROGRESS ADVANCED

Aspirateur simple libre-service



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SORTIE DE TUYAU
DROITE OU GAUCHE



FILTRE CONIQUE
EN POLYESTER



BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ



TÉLÉGESTION

Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyau flexible de 6 m avec buse Fluxa
- ✓ Sortie de tuyau à droite ou à gauche
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Turbine 230 - 400 V
- ✓ Filtre conique en polyester

Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Turbine 3 kW
- ✓ Télégestion
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ Kit antigel
- ✓ Jusqu'à 3 kits de services optionnels
Maximum 2 liquides, support latéral
des pistolets inclus (avec 2 ou 3 kits)



- AR Kit soufflette (nécessite air externe)
- BA kit antibactérien (nécessite air externe)
- SA kit parfumeur/de désinfection
- NG kit brillant pneus
- VE kit détergent vitres
- LC kit lustrant tableau de bord

FIRST PROGRESS ADVANCED

Aspirateur simple libre-service



Filtre conique en polyester
(de série)



Charnière intégrale de porte
en acier inoxydable
(de série)



Afficheur TDE Siemens
(en option)



Bras tendeur de tuyau à ressort
(en option)



Conteneurs de produits
avec kits de services optionnels



Buse Fluxa
(de série)



Serrure à 3 points de
fermeture (de série)



PLC (de série)



Support latéral pour pistolets
(de série avec 2 ou 3 kits)



Kit d'éclairage LED
(en option)

FIRST PROGRESS ADVANCED

Aspirateur simple libre-service



Télégestion

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud, où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire, qui peut contrôler en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, les recettes et une série d'alertes. Il peut également envoyer des commandes à la machine afin de modifier le prix et la durée des sélections, lancer un programme spécifique et réinitialiser ou éteindre l'appareil.

Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	m ³	Curve	Poids
CW01230SSA	First Progress 230 Advanced	230	2,2 kW	320	50 L	105 Kg
CW01400SSA	First Progress 400 Advanced	400+N	2,2 kW	320	50 L	105 Kg

Options sur demande:

PROTECTION MONN. cod. PG	KIT SOUFFLETTE* cod. AR
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE	KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS	KIT ANTIBACTÉRIEN* cod. BA
KIT BRAS À RESSORT cod. BR	KIT BRILLANT PNEUS cod. NG
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS	KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD cod. LC
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE	KIT DÉTERG. VITRES cod. VE
TÉLÉGESTION cod. CLOUD	KIT ANTIGEL cod. AN
TURBINE 3 KW – 400 V cod. T3KW	

* Nécessite un raccordement à l'air comprimé

