




MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



PÉDALE EAU
ÉLECTRIQUE



KIT DE DISTRIBUTION
DE DÉSINFECTANT



KIT ANTIGEL



BOÎTE À PIÈCES
VERROUILLABLE



TÉLÉGESTION



Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale
- ✓ Gestion du temps par minuterie
- ✓ Pédale eau avec interrupteur électrique
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces verrouillable
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Moteur 230-400 V

Options sur demande:


- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Télégestion
- ✓ Kit antigel avec résistance électrique
- ✓ Kit désinfectant avec réservoir 5 L
- ✓ Support latéral porte-tapis
- ✓ Distribution d'eau par cellule photoélectrique en remplacement de la pédale

HYDROMAT

Lave-tapis libre-service



Charnière intégrale de porte
en acier inoxydable
(de série)



Serrure à 3 points de
fermeture (de série)




Support latéral porte-tapis
(en option)



Boîte à pièces
verrouillable (de série)



Pédale eau avec interrupteur
électrique (de série)



Kit antigel (en option)





Télégestion

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud, où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire, qui peut contrôler en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, les recettes et une série d'alertes.

Il peut également envoyer des commandes à la machine afin de modifier le prix et la durée des sélections, lancer un programme spécifique et réinitialiser ou éteindre l'appareil.

Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	tr/min	L brosse	Eau	Poids
CW0523000	Hydromat 230	230	750 W	700	660 mm	2 Lt/min	75 Kg
CW0540000	Hydromat 400	400+N	750 W	700	660 mm	2 Lt/min	75 Kg

Options sur demande:

TÉLÉGESTION cod. CLOUD+
KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
KIT ANTIGEL cod. AN
SUPPORT LATÉRAL cod. SL
PROTECTION MONN. cod. PG
DISTRIB. D'EAU PAR CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE cod. PHMC

